



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

HRVATSKE VODE - 374

Primljeno:	9.10.2015. 10:08:30		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
325-01/14-14/0000064	1-12		
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij	
517-15-11		0	

Centrix ID



KLASA: UP/I 351-03/15-08/123
URBROJ: 517-06-2-1-1-15-8
Zagreb, 30. rujna 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat, sustav navodnjavanja Orubica - I faza, Brodsko-posavska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša (A) i uz provedbu programa praćenja stanja okoliša (B):

- A.1. Prije puštanja zahvata u funkciju, provesti detaljne istražne radove za utvrđivanje lokacija i broja piezometara na istočnom dijelu obuhvata zahvata gdje graniči s III zonom sanitarne zaštite vodocrpilišta Davor.
- A.2. Tijekom zahvaćanja vode iz rijeke Save, održavati ekološki prihvatljiv protok u rasponu 25–50% srednjeg godišnjeg protoka, a u slučaju njegova ugrožavanja prekinuti s crpljenjem vode.
- B.1. Dva puta godišnje uzorkovati i ispitivati kakvoću podzemne vode u piezometrima na granici sustava navodnjavanja s III zonom sanitarne zaštite vodocrpilišta Davor na parametre: pH vrijednost, elektroprovodljivost, otopljeni kisik, amonij, nitrati, ukupni pesticidi.
- B.2. Četiri puta godišnje u zoni zahvaćanja vode za navodnjavanje uzorkovati i ispitivati kakvoću površinske vode rijeke Save na osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje.
- B.3. Tijekom zahvaćanja vode, mjeriti količinu vode iscrpljene za navodnjavanje i protok vode u koritu rijeke Save.

II. Za namjeravani zahvat, sustav navodnjavanja Orubica - I faza, Brodsko-posavska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 30. travnja 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Orubica - I faza, Brodsko-posavska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u travnju 2015. izradio ovlaštenik ECOINA d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/101; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 3. studenoga 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Mirko Budiša, dipl. ing. kem. tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira zatražiti međunarodno financiranje za izgradnju sustava navodnjavanja oko 326 ha poljoprivrednih površina.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Orubica - I faza, Brodsko-posavska županija (KLASA: UP/I 351-03/15-08/123; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-2 od 13. svibnja 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Brodsko-posavskoj županiji, na području Općine Davor, k.o. Orubica. Izgradnja sustava navodnjavanja Orubica u prvoj fazi obuhvaća izgradnju zahvatne građevine u koritu rijeke Save, dvije crpne stanice, objekta za elektroopremu, spojnog cjevovoda između crpnih stanica dužine oko 50 m, taložnika, bazena za zahvaćenu vodu, distribucijskih cjevovoda ukupne duljine oko 10,3 km te objekata na cjevovodima (zasunska okna, odzračni ventili, muljni ispušt, hidranti). Za navodnjavanje oko 326 ha poljoprivrednih površina ukupni potrebni protok u sustavu navodnjavanja iznosi 288 l/s. Minimalni tlak na koji će biti dimenzionirana tlačna razvodna mreža iznositi će 10 bara. Zahvat je u krajnjem istočnom području u neposrednoj blizini III zone sanitarne zaštite vodocrpilišta Davor.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/123; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-3 od 13. svibnja 2015.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode

Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije i Općini Davor.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/131; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 5. lipnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/130; URBROJ: 525-12/0990-15-3 od 22. rujna 2015.) da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-02/15-01/17; URBROJ: 2178/1-03-15-2 od 9. lipnja 2015.) da se za predmetni zahvat ne očekuje značajan negativan utjecaj na okoliš. Općina Davor dostavila je mišljenje (KLASA: UP/I 351-03/15-01/2; URBROJ: 2178/17-01-15-02 od 8. lipnja 2015.) u kojem navodi da se ne očekuje negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Potencijalni negativni utjecaji na sastavnice okoliša tijekom izgradnje crpnih stanica, tlačne distribucijske mreže i drugih dijelova sustava navodnjavanja su lokalnog i privremenog karaktera i mogu se izbjeći pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša i prirode te voda i gospodarenja otpadom. Utjecaji tijekom korištenja zahvata su vezani za kapacitet zahvaćanja vode te promjenu fizikalno-kemijskih svojstava vode uslijed primjene agrotehničkih mjera (gnojivo i sredstva za zaštitu bilja). S obzirom da maksimalni zahvat vode za navodnjavanje iznosi 288 l/s, što čini svega 0,2% minimalnog protoka, odnosno 0,06% srednjeg godišnjeg protoka rijeke Save za najbližu uzvodnu postaju Mačkovac Ustava, ne očekuju se značajne promjene hidromorfološkog stanja rijeke Save, ali da bi se održavao ekološki prihvatljiv protok, propisana je mjera zahvaćanja vode u rasponu 25–50% srednjeg godišnjeg protoka. Pored toga, s obzirom da se predmetni zahvat nalazi u neposrednoj blizini III zone sanitarne zaštite vodocrpilišta Davor, propisana je mjera da se provedu detaljni istražni radovi za utvrđivanje lokacija i broja piezometara iz kojih će se dva puta godišnje uzorkovati i ispitivati kakvoća podzemne vode te po potrebi promijeniti agrotehničke mjere kako bi se spriječio mogući negativan utjecaj na vodocrpilište uslijed intenzivne poljoprivredne proizvodnje. Negativan utjecaj na vodotok Crnac je isključen s obzirom na procijenjeno dobro stanje vodnog tijela rijeke Save koja se koristi za navodnjavanje i uz obavezu provođenja dobre poljoprivredne prakse.

Zahvat se ne nalazi na području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode dok se sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) dijelom nalazi na području ekološke mreže, području očuvanja značajnom za vrste i stanišne tipove HR2001311 Sava nizvodno od Hrušice. Iako se zahvat dijelom nalazi unutar ekološke mreže, s obzirom na obilježja zahvata i područja ekološke mreže te smještaj zahvata u odnosu na područja ekološke mreže, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan

utjecaj na okoliš, uz mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisane u točki I. izreke ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb (**R!**, s povratnicom)

NA ZNANJE

1. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV br. 1, Slavonski Brod