

Tehnička specifikacija pisača za 2026. godinu

1. **10 komada** s minimalnim tehničkim karakteristikama opisanim u Tablici 1.
2. **3 komada** s minimalnim tehničkim karakteristikama opisanim u Tablici 2.

Tablica 1. Laserski multifunkcijski monokromatski pisač

R.B.	Funkcionalnost	Minimalno traženo
1.	Proizvođač/Model	-
2.	Tip uređaja	Laserski pisač s monokromatskim ispisom
3.	Format papira	A4
4.	Tražene funkcije	Obostrani ispis
5.	Zaslon	U boji minimalne dijagonale 7.6 cm (3")
6.	Ispisna rezolucija	Minimalno 1200 x 1200 dpi
7.	Brzina jednostranog ispisa	Minimalno 40 ppm (stranica u minuti)
8.	Maksimalno vrijeme do ispisa prve stranice	6 sekundi
9.	Količina memorije	Minimalno 256 MB
10.	Preporučeni mjesečni ispis	Minimalno 3000 stranica
11.	Zapremnina ulaznog papira	Minimalno 250 listova
12.	Broj ulaznih ladica za papir	Minimalno 1 ladica + višenamjenska ladica
13.	Minimalni standardni priključci	USB 2.0 priključak, 1x mrežni priključak (10/100/1000 Ethernet)
14.	Toneri (prema ISO/IEC 19752)	Mogućnost korištenja tonera kapaciteta minimalno 3.000 stranica
15.	Podržani ispisni jezici	PCL 6, PS 3, PDF
16.	Kompatibilni OS	Windows 7 (32-bit i 64-bit), Windows 8 (32-bit i 64-bit), Windows 8.1 (32-bit i 64-bit), Windows 10 (32-bit i 64-bit), Windows 11 (32-bit i 64-bit)
17.	Brzina jednostranog skeniranja	Minimalno 40 ipm (slika u minuti)
18.	Rezolucija skeniranja	1200 x 1200 dpi
19.	Vrsta skenera	Plošni i prolazni(ADF) s mogućnošću obostranog skeniranja
20.	Funkcije digitalnog slanja dokumenata	Minimalno: slanje na lokalni ili mrežni disk, slanje putem elektroničke pošte, skeniranje na USB

Tablica 2. Laserski multifunkcijski pisač u boji

R.B.	Funkcionalnost	Minimalno traženo
1.	Proizvođač/Model	-
2.	Tip uređaja	Laserski multifunkcijski pisač u boji
3.	Format papira	A4
4.	Tražene funkcije	Obostrani ispis, skeniranje i kopiranje, ADF (automatski uvlačač papira)
5.	Zaslon	Osjetljiv na dodir, u boji, minimalne dijagonale 7.6 cm (3")
6.	Ispisna rezolucija	Minimalno 1200 x 1200 dpi (crno bijeli i u boji)
7.	Brzina jednostranog ispisa	Minimalno 30 ppm (stranica u minuti)
8.	Maksimalno vrijeme do ispisa prve stranice	12 sekundi
9.	Brzina jednostranog skeniranja	Minimalno 15 ipm (slika u minuti)
10.	Rezolucija skeniranja	Minimalno 300 x 300 dpi
11.	Vrsta skenera	Plošni i prolazni(ADF) s mogućnošću obostranog skeniranja u jednom prolazu
12.	Funkcije digitalnog slanja dokumenata	Minimalno: slanje na lokalni ili mrežni disk, slanje putem elektroničke pošte, skeniranje na USB
13.	Količina memorije	Minimalno 256 Mb
14.	Preporučeni mjesečni ispis	Minimalno 1500 stranica
	Zapremnina ulaznog papira	Minimalno 150 listova
	Broj ulaznih ladica za papir	Minimalno 2 ulazne ladice
	Minimalni standardni priključci	USB 2.0 priključak, 1x mrežni priključak (10/100/1000 Ethernet), USB priključak s prednje strane
	Podržani ispisni jezici	PCL 6, PS 3, PDF
	Kompatibilni OS	Windows 7 (32-bit i 64-bit), Windows 8 (32-bit i 64-bit), Windows 8.1 (32-bit i 64-bit), Windows 10 (32-bit i 64-bit), Windows 11 (32-bit i 64-bit)

Posebni uvjeti za ponuditelje

Ponuditelj mora biti osposobljen za prodaju, instalaciju i održavanje uređaja koje nudi, te je obvezan osigurati ispravnost uređaja u jamstvenom roku.

Ponuditelj mora za sve ponuđene uređaje dostaviti dio/dijelove originalne tehničke dokumentacije proizvođača, na hrvatskom jeziku te na taj način dokazati da ponuđeni uređaji odgovaraju specificiranim traženim uređajima po svakoj stavci iz tablice tehničke specifikacije. Ukoliko je tehnička dokumentacija proizvođača na nekom drugom jeziku, ponuditelj je mora dostaviti prevedenu na hrvatski jezik od strane stalnog sudskog tumača za odnosni strani jezik.

U slučaju kvara mora se dozvoliti vađenje tvrdog diska na lokaciji naručitelja radi zaštite podataka. Tvrdi disk se mora izvaditi od strane ovlaštene osobe ponuditelja pred osobom naručitelja, kako bi se eliminirala mogućnost pogreške radi nestručnog rukovanja. Naručitelj zadržava tvrdi disk dok se računalo ne zamijeni ili popravi.

Jamstveni rok

Minimalan jamstveni rok na sve tražene komponente je 36 mjeseci od potpisa primopredajnog zapisnika. Naručitelj zahtijeva minimalno 36 mjeseci tvorničkog „on-site“ jamstva prodavatelja ili proizvođača, tj. da prodavatelj ili proizvođač jamči za ispravnost uređaja u trajanju od 36 mjeseci od datuma isporuke, po principu „on site“ (izlazak servisera na lokaciju korisnika).

Ponuditelj je obvezan u jamstvenom roku, o svom trošku:

- pružati usluge održavanja i popravaka komponenti, uključivo rad i dijelovi te izlazak servisera na lokaciju korisnika,
- osigurati zamjenske komponente istih ili boljih tehničkih karakteristika za vrijeme popravka
- osigurati preuzimanje neispravnih uređaja u svim područnim službama i ispostavama naručitelja.

